PRODUKTINFORMATION

✓ Neuprodukt☐ Produktänderung

EASY-CLEAN EC 60 PFLASTERFLÄCHEN-REINIGUNGSGERÄT



Aufgabenstellung:

Pflaster- und Plattenbeläge sind oft nach kurzer Zeit unansehnlich, da die Oberflächen verschmutzt und die Fugen vermoost sind. Bisher werden solche Oberflächen mit handelsüblichen Hochdruckreinigern bearbeitet, damit die Beläge wieder im ursprünglichen Glanz erscheinen. Der Hochdruck-Wasserstrahl wird dabei jedoch oft von den Fugen abgelenkt und verschmutzt sowohl Wände als auch Personen im Umkreis von mehreren Metern. Von der Industrie werden zwar Flächenreiniger mit Abdeckungen angeboten, diese haben jedoch meist eine geringe Arbeitsbreite und sind oft umständlich zu

bedienen.

Lösung:

Das Easy-Clean EC 60 reinigt Oberfläche und Fuge gleichzeitig, das Spritzwasser wird von einer Abdeckhaube zurückgehalten

Ein Rotationsarm mit 2 Sprühdüsen dicht über der Oberfläche bewirkt die intensive Reinigung

Mit einer optional erhältlichen Sprühlanze lassen sich angrenzende Gegenstände und Flächen ebenfalls reinigen.

eMail: info@probst-gmbh.de

Internet: www.probst-gmbh.de

Тур	Arbeitsbreite (cm)	Gewicht (kg)	Antriebsleistung (kW / PS)	Hochdruckpumpe (bar / l/min)	Bestell-Nr.
Easy-Clean EC 60	60	50	4 / 5,5	max. 150 / 13	5170.0004

Umfangreiches Zubehör:

Тур	Bestell-Nr.	Тур	Bestell-Nr		
Sprühlanze SL 8	2611.0032	Sandstrahl Kit SSK	2611.0033		
Dreckfräse DF	2611.0026	Wasserschlauchadapter WAS-Gardena	2800.0018		
Chemical Kit CK	2800.0004				

Argumentation:

Mit dem Flächenreinigungsgerät Easy-Clean EC 60 für Platten und Pflasterbeläge steht nun ein kompakter Alleskönner zur Verfügung. Keine Suche nach einer Steckdose, keine Beschränkung des Arbeitsradius' durch Kabel. **Optimale Sauberkeit - ohne zu spritzen oder nass zu werden!**

Das Easy-Clean EC 60 verfügt über einen leistungsstarken Benzinmotor mit 5,5 PS sowie eine powervolle Hochdruckpumpe, welche einen Sprühdruck von max. 150 bar erzeugt. Die an den Enden des Rotationsarmes angebrachten Spezialdüsen reinigen Oberfläche und Fuge intensivst bereits bei 1-maliger Überfahrt auf einer Breite von 60 cm absolut gleichmäßig. Die 4 großen Rollen erlauben ein einfaches und leichtes Schieben des Gerätes, auch über etwas unebene Beläge oder gar Rasenfugensteine. Die abgeschrägte Spritzschutzhaube erlaubt das Arbeiten bis direkt an Wände oder in Ecken. Der 2-teilige Handgriff lässt sich zum Transport schnell und einfach zusammenklappen, so dass keine Einzelteile verloren gehen können und dient dann gleichzeitig als Tragegriff. Die Wasserzufuhr lässt sich direkt am Gerät durch einen Absperrhahn abstellen. Eine integrierte Spülleitung befördert den abgetragenen Schmutz gleich zur Seite weg.

Resultat:

- Umweltschonende, schnelle und gleichmäßige Reinigung von Pflaster und Plattenbelägen
- Keine Verschmutzung im Arbeitsbereich
- Fugen sind anschließend wieder wasserdurchlässig, da die oberste Schmutzschicht durch das Easy-Clean EC entfernt wird (Nachsanden bei befahrenen Flächen wird empfohlen)

Bis zu 5-fach höhere Flächenleistung gegenüber Bearbeitung mit Sprühlanze!

Telefon: 07144 / 3309-0

Fax: 07144 / 3309-50